



روزنامة زراعية لتسويق أهم المحاصيل الزراعية وفقاً للسلة الغذائية للمستهلك السوري لموسم (٢٠٢١-٢٠٢٢)

المحتويات :

- الإنتاج المتوقع لعام ٢٠٢٢ من المحاصيل المذكورة والمحافظات الرئيسية بالإنتاج وفترات توفرها على مدار العام.
- فترة التخزين المتاحة والفترات الحرجة (ارتفاع الأسعار) للمحاصيل المذكورة.
- فترات الشراء للتخزين والتدخل في الاوقات التي ترتفع بها الاسعار (الفترة الحرجة) أو التصنيع (هامة لعمل مؤسسات التدخل الإيجابي).
- الكميات المقترحة للتدخل حسب الفترات الحرجة والغاية من التدخل (تصنيع – شراء ومبيع).
- فترة التصدير المقترحة للمحاصيل المذكورة



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

روزنامة زراعية لتسويق أهم المحاصيل الزراعية وفقاً للسلة الغذائية للمستهلك السوري لموسم (٢٠٢١-٢٠٢٢)



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

البيان	بطاطا		بندورة		بصل		ثوم
	خريفية	ربيعية - صيفية	محمية	مكشوفة	عادي	فريك	
المحافظات الرئيسية بالانتاج	حلب - درعا - حمص		طرطوس	درعا - السويداء	حماة - الغاب	حماة - الغاب	ريف دمشق - درعا
أشهر الإنتاج الرئيسية للمنتجات المذكورة	٢ حتى ١ ك	نيسان حتى ١ ت	١٠ حتى نهاية حزيران	حزيران لنهاية ٢ ت	بداية تموز وحتى نهاية ١ ت	١٥ آذار وحتى نهاية تموز	٢٠ نيسان حتى نهاية تموز
الإنتاج المتوقع	٢٤٤	٥٥٧	٥٠٠	٦٢٦	٤٦	٤٠	٢٨
لعام ٢٠٢٢ (ألف طن)							
فترة التخزين المتاحة	١٢٥ - ٤٥ يوم		بدء تلون ٢١ - ٣٠ يوم		١٨٠ - ٣٠ يوم (عادي)		١٨٠ - ٩٠ يوم
			ناضجة ٧ - ١٥ يوم				
الفترة الحرجة (ارتفاع الأسعار) للمحاصيل المذكورة	١٥ ك ٢ حتى ١٥ نيسان		١٥ شباط وحتى نهاية نيسان		١٥ ك ٢ حتى ١٥ آذار		١٥ ك ٢ حتى ١٥ نيسان
	١٥ ت ١ وحتى ١٥ ت ٢						
الكمية المقترحة للتدخل حسب لفترات الحرجة والغاية من التدخل (تصنيع - شراء ومبيع) (الف طن)	١٥ ت ٢ وحتى ١٥ ك ١		يتم التدخل عن طريق الشراء المباشر في أشهر الانتاج		البصل العادي ١٥ اب حتى ١٥ أيلول الفريك ١٥ نيسان - ١٥ أيار		١٥ ايار حتى ١٥ حزيران
	١٥ - ١٠						
فترة التصدير المقترحة	دراسة واقع الإنتاج واتخاذ القرار المناسب بالتنسيق بين الجهات المعنية		على مدار العام		البصل العادي (آب - أيلول) الفريك (نيسان - أيار) ويتم تحديد سقف الكميات بالتنسيق بين الجهات المعنية		أيار - حزيران

مرفق ببطاً الخارطة التكنولوجية للبيانات المعيارية من المحاصيل المذكورة.



ملئى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

روزنامة زراعية لتسويق أهم المحاصيل الزراعية وفقاً للسلة الغذائية للمستهلك السوري لموسم (٢٠٢١-٢٠٢٢)



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

البيان	كوسا		خيار		باذنجان		زيت زيتون
	محمية	مكشوفة	محمية	مكشوفة	محمية	مكشوفة	حلب - ادلب - طرطوس - حمص
المحافظات الرئيسية بالانتاج	طرطوس- اللاذقية	طرطوس- حلب- إدلب- ريف دمشق	طرطوس- اللاذقية	إدلب- حلب- الغاب	طرطوس- اللاذقية	طرطوس- اللاذقية- حلب حماة	
أشهر الإنتاج الرئيسية للمنتجات المذكورة	تشرين-٢ نيسان	منتصف نيسان- منتصف كانون١	تشرين٢- أيار	حزيران - تشرين١	تشرين٢ - حزيران	منتصف نيسان- منتصف كانون١	تشرين الأول - كانون الاول
الإنتاج المتوقع لعام ٢٠٢٢ (ألف طن)	٥	٣٦	٣٣	١٠٠	٥٧	١٤٠	٧٢
فترة التخزين المتاحة	لا يوجد تخزين (تسوق مباشرة)						٢٠١٥- سنة
الفترات الحرجة (ارتفاع الأسعار) للمحاصيل المذكورة	١٥ شباط وحتى نهاية نيسان						لايوجد فترة محددة نظراً لامكانية تخزينه لفترات طويلة
فترات الشراء للتخزين والتدخل في الاوقات التي ترتفع بها الاسعار(الفترة الحرجة) أو التصنيع (هامة لعمل مؤسسات التدخل الإيجابي)	يتم التدخل عن طريق الشراء المباشر في أشهر الإنتاج						تشرين الثاني ١٥٠ كانون الأول
الكمية المقترحة للتدخل حسب الفترات الحرجة والغاية من التدخل (تصنيع – شراء ومبيع) (الف طن)	١٠-٥		٢٥-١٥		٢٥-١٥		٥
فترة التصدير المقترحة	على مدار العام						

مرفقاً ببطاً الخارطة التكنولوجية للهيكل المعيارى من المحاصيل المذكورة



ملتقى القطاع الزراعي



مدينة الاقتصاد الزراعي

روزنامة زراعية لتسويق أهم المحاصيل الزراعية وفقاً للسلة الغذائية للمستهلك السوري لموسم (٢٠٢١-٢٠٢٢)



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

البيان	حمص	عدس	اللحوم الحمراء	الفروج
المحافظات الرئيسية بالانتاج	حلب - السويداء - درعا	الحسكة - حلب - ادلب	دير الزور - حلب - حمص - ريف دمشق	طرطوس - حماه - درعا
أشهر الإنتاج الرئيسية للمنتجات المذكورة	حزيران - تموز	أيار - حزيران	على مدار العام	على مدار العام
الإنتاج المتوقع لعام ٢٠٢٢ (ألف طن)	٤٦	١١٧	٢٢٥	١٢٠
فترة التخزين المتاحة	٣-٢ سنة	٣-٢ سنة	على درجة حرارة ١٨٠ م يتحمل تخزين لمدة ٦ شهور وعلى درجة حرارة ٢٥- م يتحمل لمدة ٨ شهور وعلى درجة حرارة ٣٠- م يتحمل لمدة ١٢ شهر	على درجة حرارة ١٨- م يتحمل تخزين لمدة ١٢-٩ شهر أما على درجة حرارة من ٤٠- م يتحمل تخزين لمدة شهر واحد فقط
الفترة الحرجة (ارتفاع الأسعار) للمحاصيل المذكورة	لا يوجد فترة محددة نظراً لامكانية تخزينهم لفترات طويلة		حسب دورات الإنتاج	حسب دورات الإنتاج
فترات الشراء للتخزين والتدخل في الاوقات التي ترتفع بها الاسعار (الفترة الحرجة) أو التصنيع (هامة لعمل مؤسسات التدخل الإيجابي)	يتم التدخل عن طريق الشراء المباشر في أشهر الإنتاج		حسب دورات الإنتاج ومن خلال التعاقد مع مربين وحسب الإمكانيات المتاحة	
الكمية المقترحة للتدخل حسب الفترات الحرجة والغاية من التدخل (تصنيع - شراء ومبيع) (الف طن)	٦-٥	٦-٥		
فترة التصدير المقترحة	١٥ أيار - ١٥ تموز مع التنويه الى أن التصدير متوقف حالياً بسبب انخفاض الكميات المنتجة من البقوليات وعدم تغطيتها لحاجة السوق		يتم دراستها حسب واقع الإنتاج والتوازنات السعرية القائمة في السوق	

مرفق ربطاً بالخارطة التكنولوجية للبهكتار المعيارى من المحاصيل المذكورة.



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

الخارطة التكنولوجية للهكتار المعيارى للمحاصيل الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

نوع المحصول	نوع العملية	البيان	عدد المرات	فترة تنفيذ العمليات												ملاحظات
				أيلول	تشرين ١	تشرين ٢	كانون ١	كانون ٢	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	
الحاصل البعل (الشتوي)	الحراثة	عميقة ٣٠ - ٣٥ سم														
		متوسطة ١٥ - ٢٠ سم	١													
		سطحية ١٠ - ١٥ سم	١													
	التخطيط															
	الزراعة	١٢٠ كغ / هكتار	١													
	التسميد	عضوي														
		N ٢٣ وحدة سمادية/هـ*	١													
		K ₂ O ٢٠ وحدة سمادية/هـ*	١													
		P ₂ O ₅ ٣٨ وحدة سمادية/هـ*	١													
	التفريد															
	العزيق															
	التسكيب															
	الترقيع															
	التحضير															
	التعشيب															
	مكافحة	امراض	١													
		حشرات	١													
		اعشاب	١													
		قوارض														
	الري															
	القطام															
	التجفيف															
	الحصاد		١													
	النقل															

* الوحدة السمادية: النسبة المئوية للمادة الفعالة في وحدة الوزن
** الوحدة البذرية تعادل ٧ كغ بذار



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

الخارطة التكنولوجية للمهكتار المعياري للمحاصيل الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

نوع المحصول	نوع العملية	البيان	عدد المرات	فترة تنفيذ العمليات										ملاحظات											
				أيلول	تشرين ١	تشرين ٢	كانون ١	كانون ٢	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران		تموز	آب									
العدس البعل	الحراثة	عميقة ٣٠ - ٣٥ سم																							
		متوسطة ١٥ - ٢٠ سم	١																						
		سطحية ١٥ - ١٠ سم	١																						
	التخطيط																								
	الزراعة	عدس احمر ١٢٠ كغ/هـ	١																						حسب الحجم ومناطق الزراعة
		عدس ابيض ١٨٠ كغ/هـ	١																						
	التسميد	عضوي																							
		N ٢٣ وحدة سمادية/هـ*	١																						
		K ₂ O ٢٠ وحدة سمادية/هـ	١																						
		P ₂ O ₅ ٣٨ وحدة سمادية/هـ	١																						
	التفريد																								
	العزيق																								
	التسكيب																								
	الترقيع																								
	التحضير																								
	التعشيب																								
	مكافحة	امراض																							
		حشرات	١																						
		اعشاب	١																						
		قوارض																							
	الري																								
	القطام																								
	التجفيف																								
	الحصاد	١																							
	النقل	١																							

* الوحدة السمادية:النسبة المئوية للمادة الفعالة في وحدة الوزن*

**الوحدة البذرية تعادل ٧كغ بذار



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

الخارطة التكنولوجية للمهكتار المعياري للمحاصيل الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

نوع لمحصول	نوع العملية	البيان	عدد المرات	فترة تنفيذ العمليات										ملاحظات				
				أيلول	تشرين ١	تشرين ٢	كانون ١	كانون ٢	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران		تموز	آب		
البطاطا السقي الخريفية	الحراثة	عميقة ٣٠ - ٣٥ سم	٢															
		متوسطة ١٥ - ٢٠ سم	١															
		سطحية ١٠ - ١٥ سم																
	التخطيط		١															
	الزراعة	٣٠٠٠ كغ / هكتار	١															
	التسميد	عضوي ٤٠ م ٣/هـ	١															
		N ١٨٠ وحدة سمادية/هـ*	٣															
		K ₂ O ١٠٥ وحدة سمادية/هـ	١															
		P ₂ O ₅ ١٠٠ وحدة سمادية/هـ	١															
	التفريد																	
	العزيق		٢															
	التسكيب																	
	الترقيع																	
	التحضير		١															
	التعشيب																	
	مكافحة	امراض																
		حشرات																
		اعشاب																
		قوارض																
	الري																	
القطام																		
التجفيف																		
الحصاد																		
النقل																		

* الوحدة السمادية: النسبة المئوية للمادة الفعالة في وحدة الوزن

** الوحدة البذرية تعادل ٧ كغ بذار



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

الخارطة التكنولوجية للمهكتار المعياري للمحاصيل الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

نوع لمحصول	نوع العملية	البيان	عدد المرات	فترة تنفيذ العمليات												ملاحظات	
				أيلول	تشرين ١	تشرين ٢	كانون ١	كانون ٢	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	أب		
البطاطا البعل الربيعية	الحراثة	عميقة ٣٠ - ٣٥ سم	٢													تتم الحراثة السطحية بعد الحراثة المتوسطة مباشرة	
		متوسطة ١٥ - ٢٠ سم	١														
		سطحية ١٥ - ١٥ سم	١														
	التخطيط																
	الزراعة	٢٥٠٠ كغ / هكتار	١														
	التسميد	عضوي ٤٠ م ٣/هـ	١														كميات الأسمدة الكيميائية عبارة عن عنصر فعال
		N ٨٠ وحدة سمادية/هـ*	٣														
		K ₂ O ٨٠ وحدة سمادية/هـ	١														
		P ₂ O ₅ ٨٠ وحدة سمادية/هـ															
	التفريد																
	العزيق	يدوي	٢														
	التسكيب																
	الترقيع																
	التحضير	يدوي	١														
	التعشيب																
	مكافحة	امراض															
		حشرات															
		اعشاب															تكافح الأعشاب قبل الإنبات
		قوارض															
	الري																
القطام																	
التجفيف																	
الحصاد	يدوي																
النقل																	

* الوحدة السمادية: النسبة المئوية للمادة الفعالة في وحدة الوزن*

** الوحدة البذرية تعادل ٧ كغ بذار



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

الخارطة التكنولوجية للمهكتار المعياري للمحاصيل الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

نوع لمحصول	نوع العملية	البيان	عدد المرات	فترة تنفيذ العمليات												ملاحظات	
				أيلول	١ تشرين	٢ تشرين	كانون ١	كانون ٢	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	أب		
البطاطا السقي الربيعية	الحراثة	عميقة ٣٠ - ٣٥ سم	٢													تتم الحراثة السطحية بعد الحراثة المتوسطة مباشرة	
		متوسطة ٢٠ - ١٥ سم	١														
		سطحية ١٥ - ١٠ سم	١														
	التخطيط																
	الزراعة	٣٠٠٠ كغ / هكتار	١														
	التسميد	عضوي ٤٠ م ٣/هـ	١														كميات الأسمدة الكيميائية عبارة عن عنصر فعال
		N ١٦٣ وحدة سمادية/هـ*	٣														
		K ₂ O ١٠٥ وحدة سمادية/هـ	١														
		P ₂ O ₅ ١٠٠ وحدة سمادية/هـ															
	التفريد																
	العزيق	يدوي	٢														
	التسكيب																
	الترقيع																
	التحضير	يدوي	١														
	التعشيب																
مكافحة	امراض																
	حشرات																
	اعشاب															تكافح الأعشاب قبل الإنبات	
	قوارض																
الري																	
القطام																	
التجفيف																	
الحصاد	يدوي																
النقل																	

* الوحدة السمادية: النسبة المئوية للمادة الفعالة في وحدة الوزن

** الوحدة البذرية تعادل ٧ كغ بذار



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

الخارطة التكنولوجية للمهكتار المعياري للمحاصيل الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

نوع المحصول	نوع العملية	البيان	عدد المرات	فترة تنفيذ العمليات												ملاحظات
				أيلول	تشرين ١	تشرين ٢	كانون ١	كانون ٢	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	
البطاطا السقي الصيفية	الحراثة	عميقة ٣٠ - ٣٥ سم	٢													
		متوسطة ١٥ - ٢٠ سم	١													
		سطحية ١٠ - ١٥ سم														
	التخطيط		١													
	الزراعة	٣٠٠٠ كغ / هكتار	١													
	التسميد	عضوي	١													
		N ١٦٣ وحدة سمادية/هـ*	٣													
		K ₂ O ١٠٥ وحدة سمادية/هـ	١													
		P ₂ O ₅ ١٠٠ وحدة سمادية/هـ	١													
	التفريد															
	العزيق		٢													
	التسكيب															
	الترقيع															
	التحضير		١													
	التعشيب															
	مكافحة	امراض														
		حشرات														
		اعشاب														
		قوارض														
	الري		٨ _ ١٢													
	القطام															
	التجفيف															
	الحصاد															
	النقل															

* الوحدة السمادية: النسبة المئوية للمادة الفعالة في وحدة الوزن
** الوحدة البذرية تعادل ٧ كغ بذار



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

الخارطة التكنولوجية للمهكتار المعياري للمحاصيل الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

نوع المحصول	نوع العملية	البيان	عدد المرات	فترة تنفيذ العمليات												ملاحظات
				أيلول	تشرين ١	تشرين ٢	كانون ١	كانون ٢	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	
البندورة السقي الصيفية	الحراثة	عميقة ٣٠ - ٣٥ سم	١													
		متوسطة ١٥ - ٢٠ سم	١													
		سطحية ١٠ - ١٥ سم	١													
	التخطيط		١													
	الزراعة	١٥٠ غ / هكتار														
	التسميد	عضوي	١													
		N ١٨٥ وحدة سمادية/هـ*	٤													
		K ₂ O ١٠٥ وحدة سمادية/هـ	١													
		P ₂ O ₅ ١٠٠ وحدة سمادية/هـ	١													
	التفريد															
	العزيق		٣_٢													
	التسكيب															
	الترقيع		١													
	التحضير		١													
	التعشيب															
	مكافحة	امراض														
		حشرات														
		اعشاب														
		قوارض														
	الري		١٥_١٠													
	القطام															
	التجفيف															
	الحصاد															
	النقل															

* الوحدة السمادية: النسبة المئوية للمادة الفعالة في وحدة الوزن
** الوحدة البذرية تعادل ٧ كغ بذار



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

الخارطة التكنولوجية للمهكتار المعياري للمحاصيل الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

نوع المحصول	نوع العملية	البيان	عدد المرات	فترة تنفيذ العمليات										ملاحظات					
				أيلول	تشرين ١	تشرين ٢	كانون ١	كانون ٢	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران		تموز	آب			
البندورة السقي الخريفية	الحراثة	عميقة ٣٠ - ٣٥ سم	١																
		متوسطة ١٥ - ٢٠ سم	١																
		سطحية ١٥ - ١٠ سم	١																
	التخطيط	١																	
	الزراعة	١٥٠ غ / هكتار																	
	التسميد	عضوي	١																
		N ١٨٥ وحدة سمادية/هـ*	٤																
		K ₂ O ١٠٥ وحدة سمادية/هـ	١																
		P ₂ O ₅ ١٠٠ وحدة سمادية/هـ	١																
	التفريد																		
	العزيق	٣_٢																	
	التسكيب																		
	الترقيع	١																	
	التحضير	١																	
	التعشيب																		
	مكافحة	امراض																	
		حشرات																	
		اعشاب																	
		قوارض																	
	الري	١٥_١٠																	
القطام																			
التجفيف																			
الحصاد																			
النقل																			

* الوحدة السمادية: النسبة المئوية للمادة الفعالة في وحدة الوزن
** الوحدة البذرية تعادل ٧ كغ بذار



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

الخارطة التكنولوجية للهكتار المعيارى للمحاصيل الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

نوع المحصول	نوع العملية	البيان	عدد المرات	فترة تنفيذ العمليات										ملاحظات			
				أيلول	تشرين ١	تشرين ٢	كانون ١	كانون ٢	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران		تموز	آب	
البندورة السقي الربيعية	الحراثة	عميقة ٣٠ - ٣٥ سم	١														
		متوسطة ١٥ - ٢٠ سم	١														
		سطحية ١٥ - ١٠ سم	١														
	التخطيط		١														
	الزراعة	١٠٠٠٠ شتلة / هكتار															
	التسميد	عضوي	١														
		N ١٨٥ وحدة سمادية/هـ*	٤														
		K ₂ O ١٠٥ وحدة سمادية/هـ	١														
		P ₂ O ₅ ١٠٠ وحدة سمادية/هـ	١														
	التفريد																
	العزيق		٣_٢														
	التسكيب																
	الترقيع		١														
	التحضير		١														
	التعشيب																
	مكافحة	امراض															
		حشرات															
		اعشاب															
		قوارض															
	الري																
	القطام																
	التجفيف																
	الحصاد																
	النقل																

* الوحدة السمادية: النسبة المئوية للمادة الفعالة في وحدة الوزن
** الوحدة البذرية تعادل ٧ كغ بذار



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

الخارطة التكنولوجية للمهكتار المعياري للمحاصيل الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

نوع المحصول	نوع العملية	البيان	عدد المرات	فترة تنفيذ العمليات												ملاحظات
				أيلول	تشرين ١	تشرين ٢	كانون ١	كانون ٢	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	
البصل الجاف السقي	الحراثة	عميقة ٣٠ - ٣٥ سم	١													
		متوسطة ١٥ - ٢٠ سم	١													
		سطحية ١٠ - ١٥ سم														
	التخطيط		١													
	الزراعة	١٢٥٠ كغ / هكتار	١													
	التسميد	عضوي														
		N ١٢٥ وحدة سمادية/هـ*	٣													
		K ₂ O ١٠٥ وحدة سمادية/هـ	١													
		P ₂ O ₅ ١٠٠ وحدة سمادية/هـ	١													
	التفريد															
	العزيق		٢													
	التسكيب		١													
	الترقيع															
	التحضير															
	التعشيب															
	مكافحة	امراض	٢													
		حشرات	١													
		اعشاب														
		قوارض														
	الري		٤_٨													
	القطام															
	التجفيف															
	الحصاد		١													
	النقل															

* الوحدة السمادية: النسبة المئوية للمادة الفعالة في وحدة الوزن
** الوحدة البذرية تعادل ٧ كغ بذار



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

الخارطة التكنولوجية للمهكتار المعياري للمحاصيل الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

نوع المحصول	نوع العملية	البيان	عدد المرات	فترة تنفيذ العمليات												ملاحظات
				أيلول	تشرين ١	تشرين ٢	كانون ١	كانون ٢	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	
البصل الجاف البعل	الحراثة	عميقة ٣٠ - ٣٥ سم	١													
		متوسطة ١٥ - ٢٠ سم	١													
		سطحية ١٠ - ١٥ سم														
	التخطيط		١													
	الزراعة	٧٥٠ كغ / هكتار	١													
	التسميد	عضوي														
		N ٨٥ وحدة سمادية/هـ*	٣													
		K ₂ O ٥٣ وحدة سمادية/هـ	١													
		P ₂ O ₅ ٧٠ وحدة سمادية/هـ	١													
	التفريد															
	العزيق		٢													
	التسكيب		١													
	الترقيع															
	التحضير															
	التعشيب															
	مكافحة	امراض	٢													حسب الحاجة
		حشرات	١													
		اعشاب														
		قوارض														
	الري		٤_٨													
	القطام															
	التجفيف															
	الحصاد		١													
	النقل															

* الوحدة السمادية: النسبة المئوية للمادة الفعالة في وحدة الوزن
** الوحدة البذرية تعادل ٧ كغ بذار



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

الخارطة التكنولوجية للمهكتار المعياري للمحاصيل الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

نوع المحصول	نوع العملية	البيان	عدد المرات	فترة تنفيذ العمليات										ملاحظات											
				أيلول	تشرين ١	تشرين ٢	كانون ١	كانون ٢	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران		تموز	آب									
البصل السقي البذري	الحراثة	عميقة ٣٠ - ٣٥ سم	١																						
		متوسطة ١٥ - ٢٠ سم	١																						
		سطحية ١٠ - ١٥ سم																							
	التخطيط		١																						
	الزراعة	١٥٠٠ كغ / هكتار	١																						
	التسميد	عضوي																							
		N ١٢٠ وحدة سمادية/هـ*	٣																						
		K ₂ O ١٢٠ وحدة سمادية/هـ	١																						
		P ₂ O ₅ ١٢٠ وحدة سمادية/هـ	١																						
	التفريد																								
	العزيق																								
	التسكيب																								
	الترقيع																								
	التحضير																								
	التعشيب																								
	مكافحة	امراض																							
		حشرات																							
		اعشاب																							
		قوارض																							
	الري																								
	القطام																								
	التجفيف																								
	الحصاد																								
	النقل																								

* الوحدة السمادية: النسبة المئوية للمادة الفعالة في وحدة الوزن
** الوحدة البذرية تعادل ٧ كغ بذار



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

الخارطة التكنولوجية للمهكتار المعياري للمحاصيل الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

نوع المحصول	نوع العملية	البيان	عدد المرات	فترة تنفيذ العمليات												ملاحظات
				أيلول	تشرين ١	تشرين ٢	كانون ١	كانون ٢	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	
البصل البذري لإنتاج القرع	الحراثة	عميقة ٣٠ - ٣٥ سم	١													
		متوسطة ١٥ - ٢٠ سم	١													
		سطحية ١٠ - ١٥ سم														
	التخطيط		١													
	الزراعة	١٥٠ كغ / هكتار	١													
	التسميد	عضوي														
		N ١٢٠ وحدة سمادية/هـ*	٣													
		K ₂ O ١٢٠ وحدة سمادية/هـ	١													
		P ₂ O ₅ ١٢٠ وحدة سمادية/هـ	١													
	التفريد															
	العزيق		٢													
	التسكيب		١													
	الترقيع															
	التحضير															
	التعشيب															
	مكافحة	امراض	٢													
		حشرات	١													
		اعشاب														
		قوارض														
	الري		٤_٨													
	القطام															
	التجفيف															
	الحصاد		١													
	النقل															

* الوحدة السمادية: النسبة المئوية للمادة الفعالة في وحدة الوزن
** الوحدة البذرية تعادل ٧ كغ بذار



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

الخارطة التكنولوجية للمهكتار المعياري للمحاصيل الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

نوع المحصول	نوع العملية	البيان	عدد المرات	فترة تنفيذ العمليات												ملاحظات
				أيلول	تشرين ١	تشرين ٢	كانون ١	كانون ٢	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	
نوع الجاف	الحراثة	عميقة ٣٠ - ٣٥ سم	٢													
		متوسطة ١٥ - ٢٠ سم	١													
		سطحية ١٠ - ١٥ سم	١													
	التخطيط															
	الزراعة	٧٥٠ كغ / هكتار	١													
	التسميد	عضوي كغ/هـ	١													
		N ١٢٥ وحدة سمادية/هـ*	٢													
		K ₂ O ١٠٥ وحدة سمادية/هـ	١													
		P ₂ O ₅ ٩٥ وحدة سمادية/هـ	١													
	التفريد															
	العزيق		٣ - ٢													
	التسكيب		١													
	الترقيع															
	التحضير															
	التعشيب															
	مكافحة	امراض	٢													
		حشرات	١													
		اعشاب	١													
		قوارض														
	الري		٨ - ٤													
	القطام															
	التجفيف															
	الحصاد		١													
	النقل															

* الوحدة السمادية: النسبة المئوية للمادة الفعالة في وحدة الوزن
** الوحدة البذرية تعادل ٧ كغ بذار



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

الخارطة التكنولوجية للمهكتار المعياري للمحاصيل الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

نوع المحصول	نوع العملية	البيان	عدد المرات	فترة تنفيذ العمليات												ملاحظات
				أيلول	تشرين ١	تشرين ٢	كانون ١	كانون ٢	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	
فيلقنة - بادنجان	الحراثة	عميقة ٣٠ - ٣٥ سم														
		متوسطة ١٥ - ٢٠ سم														
		سطحية ١٠ - ١٥ سم														
	التخطيط															
	الزراعة	٥٠٠ غ / هكتار	١													
	التسميد	عضوي كغ/هـ														
		N ١٥٥ وحدة سمادية/هـ*														
		K ₂ O ٧٥٠ وحدة سمادية/هـ														
		P ₂ O ₅ ٨٥٠ وحدة سمادية/هـ														
	التفريد															
	العزيق															
	التسكيب															
	الترقيع															
	التحضير															
	التعشيب															
	مكافحة	امراض														
		حشرات														
		اعشاب														
		قوارض														
	الري															
	القطام															
	التجفيف															
	الحصاد															
	النقل															

* الوحدة السمادية: النسبة المئوية للمادة الفعالة في وحدة الوزن
** الوحدة البذرية تعادل ٧ كغ بذار



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

الخارطة التكنولوجية للمهكتار المعياري للمحاصيل الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

نوع المحصول	نوع العملية	البيان	عدد المرات	فترة تنفيذ العمليات												ملاحظات
				أيلول	تشرين ١	تشرين ٢	كانون ١	كانون ٢	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	
كوسا وخيار ربيعي	الحراثة	عميقة ٣٠ - ٣٥ سم														
		متوسطة ١٥ - ٢٠ سم														
		سطحية ١٠ - ١٥ سم														
	التخطيط															
	الزراعة	٤٠٠ ع / هكتار كوسا	١													
		٢٥٠ غ / هكتار خيار														
	التسميد	عضوي كغ/هـ														
		N ١٥٥ وحدة سمادية/هـ*														
		K ₂ O ٧٥٠ وحدة سمادية/هـ														
		P ₂ O ₅ ٨٥٠ وحدة سمادية/هـ														
	التفريد															
	العزيق															
	التسكيب															
	الترقيع															
	التحضير															
	مكافحة	التعشيب														
		امراض														
		حشرات														
		اعشاب														
	الري	قوارض														
	القطام															
	التجفيف															
	الحصاد															
	النقل															

* الوحدة السمادية: النسبة المئوية للمادة الفعالة في وحدة الوزن
** الوحدة البذرية تعادل ٧ كغ بذار



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

الخارطة التكنولوجية للمهكتار المعياري للمحاصيل الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

نوع المحصول	نوع العملية	البيان	عدد المرات	فترة تنفيذ العمليات												ملاحظات
				أيلول	تشرين ١	تشرين ٢	كانون ١	كانون ٢	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	
كوسا وخيار صيفي	الحراثة	عميقة ٣٠ - ٣٥ سم														
		متوسطة ١٥ - ٢٠ سم														
		سطحية ١٠ - ١٥ سم														
	التخطيط															
	الزراعة	٤٠٠ ع / هكتار كوسا	١													
		٢٥٠ غ / هكتار خيار														
	التسميد	عضوي كغ/هـ														
		N ١٥٥ وحدة سمادية/هـ*														
		K ₂ O ٧٥٠ وحدة سمادية/هـ														
		P ₂ O ₅ ٨٥٠ وحدة سمادية/هـ														
	التفريد															
	العزيق															
	التسكيب															
	الترقيع															
	التحضير															
	التعشيب															
	مكافحة	امراض														
		حشرات														
		اعشاب														
		قوارض														
	الري															
	القطام															
	التجفيف															
	الحصاد															
	النقل															

* الوحدة السمادية: النسبة المئوية للمادة الفعالة في وحدة الوزن
** الوحدة البذرية تعادل ٧ كغ بذار



ملتقى القطاع الزراعي



مديرية الاقتصاد الزراعي

الخارطة التكنولوجية للمهكتار المعياري للمحاصيل الزراعية



وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

نوع المحصول	نوع العملية	البيان	عدد المرات	فترة تنفيذ العمليات												ملاحظات
				أيلول	تشرين ١	تشرين ٢	كانون ١	كانون ٢	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	
كوسا وخيار خريفي	الحراثة	عميقة ٣٠ - ٣٥ سم														
		متوسطة ١٥ - ٢٠ سم														
		سطحية ١٠ - ١٥ سم														
	التخطيط															
	الزراعة	٤٠٠ ع / هكتار كوسا	١													
		٢٥٠ غ / هكتار خيار														
	التسميد	عضوي كغ/هـ														
		N ١٠٠ وحدة سمادية/هـ*														
		K ₂ O ٢٣٠ وحدة سمادية/هـ														
		P ₂ O ₅ ٨٥٠ وحدة سمادية/هـ														
	التفريد															
	العزيق															
	التسكيب															
	الترقيع															
	التحضير															
	التعشيب															
	مكافحة	امراض														
		حشرات														
		اعشاب														
		قوارض														
	الري															
	القطام															
	التجفيف															
	الحصاد															
	النقل															

* الوحدة السمادية: النسبة المئوية للمادة الفعالة في وحدة الوزن
** الوحدة البذرية تعادل ٧ كغ بذار